

azienda - rivestimenti - servizio “su misura” - cucine
in muratura - focolari - ecofire - stufe - barbecue e forni



Collezione
PALAZZETTI

Un calore tutto italiano

Oltre cinquant'anni di passione, di amore per il nostro lavoro, di ricerca continua. E di attaccamento alle radici, alle tradizioni della nostra terra. Tutti i nostri prodotti nascono infatti in Italia, per offrire sempre il calore più bello del mondo, quello che si sviluppa da un fuoco scoppiettante. Un calore sano e naturale, che rispetta l'ambiente e la salute.



Rivestimenti

Il bello di poter scegliere tra oltre 150 modelli.



Rivestimenti

Ironia, Wodtke, Dru, Arkiane.



Servizio "su misura"

Come avere il Palazzetti dei tuoi sogni.



Cucine in muratura

Suggerimenti antiche, soluzioni contemporanee.



Termocucine

Calore, risparmio e tradizione.



Focolari

Un'anima tecnologica che riscalda tutta la casa.



Ecofire®

Le stufe a pellet, automatiche e programmabili.



Stufe a legna

Un calore fatto di tecnologia e bellezza.



Barbecue

Il piacere di cucinare all'aperto.

I rivestimenti

Per scaldare la tua casa ti proponiamo una tecnologia che si può vestire in oltre 150 modi diversi. Tanti sono infatti i modelli di caminetti disponibili a catalogo, ognuno dei quali viene realizzato seguendo lavorazioni brevettate con marmi pregiati e legni nobili.

Tutti i nostri rivestimenti, inoltre, sono dotati di travi ignifughe e con i programmi componibili é possibile abbinare al caminetto scelto una linea di complementi d'arredo.



Delhi



Istanbul



Perugia

I rivestimenti

Collezione Ironia

La collezione Ironia è l'originalissima linea di camini dalle forme stravaganti e dalle trame particolari, che riproducono varie texture, come quella del cuoio o della stuoia. Realizzata in cemento.



Collezione Wodtke

Dalla creatività nell'utilizzo di nuovi materiali, dalla qualità della lavorazione e da un chiaro linguaggio morfologico nasce un design d'eccezione, un camino secondo lo spirito del tempo, il classico del domani.



Collezione Dru

Per chi ama la tradizione ma non rinuncia alla funzionalità e vuol godere di un'atmosfera unica, ogni giorno, muovendo solo un dito. Palazzetti ha scelto il leader europeo e propone i focolari a gas DRU. Evoluta tecnologia, massima sicurezza, telecomando di serie, fiamma calda e brillante.



Collezione Arkiane

La gamma dei camini Arkiane è il frutto di una successione di avventure creative. Ecco perché tutti i modelli sono altrettanti concetti nuovi, materializzati in forma di vetro, ghisa e acciaio.



Seattle



Hot Box



Fayko

Servizio “su misura”

Dedicato a chi ha particolari esigenze di personalizzazione, estetiche o di spazio, o semplicemente desidera qualcosa di veramente unico ed esclusivo: il servizio “su misura”. Questo servizio viene gestito dal nostro staff di designer, che progettano il camino insieme a te e dai nostri esperti artigiani che lo realizzano in tempi brevi. Il servizio “su misura” si può avere sia per i caminetti che per le stufe.



Le cucine in muratura

Le nostre cucine in muratura sono una commistione di suggestioni antiche ed elementi contemporanei. Belle e resistenti sono soluzioni d'arredo eterne nello stile e nei materiali, progettate su misura, rivestibili con piastrelle, marmo o la semplice muratura a vista tinteggiata. Assoluto protagonista il fuoco: per cucinare, scaldare, creare una piacevole atmosfera che invita alla convivialità.



Le termocucine

Economiche, ecologiche e versatili: le nostre nuove termocucine sono dei veri e propri sistemi di riscaldamento, utilizzabili o da soli come unica fonte di calore o perfettamente integrabili ai sistemi esistenti a gas, gasolio, elettrico o solare. Con le nostre termocucine mentre scaldi tutta la casa e produci acqua calda sanitaria, puoi cucinare su piastra e al forno. Confortevoli e pulite, queste termocucine sono semplicissime da utilizzare e da installare.



Fornarina 60



Angela



Fornarina 90

Ecomonoblocco focolare per il riscaldamento ad aria con funzionamento a legna



**superficie
riscaldabile**

150 m²*

il ventilatore (opzionale) consente di distribuire fino a 850 m³/h di aria calda in più ambienti



**potenza
termica**

fino a **22.800*** Kcal/h
(26,5 kW)



**ampio
focolare**

**ideale per
cucinare**

* in base al modello e tramite un adeguato sistema di canalizzazione. Per abitazioni costruite secondo la normativa sul risparmio energetico 10/91 e con un fabbisogno termico di 30 kcal/h/m² e locali alti 3 m.



scalda ad aria
con un'apposita canalizzazione
l'aria calda prodotta dal camino
può essere portata in più ambienti



arreda
inseribile negli oltre 150
rivestimenti Palazzetti
In foto: mod. Marrakech



ecologico
con DOPPIA COMBUSTIONE
Palazzetti non inquina e aumenta
il rendimento



resistente nel tempo
struttura estremamente robusta
con focolare interamente in ghisa
o in Magnofix®



funzionale
sistema brevettato VDF®
per un perfetto tiraggio
in qualsiasi condizione



automatico
nell'accensione
(anche via GSM) con
il dispositivo Scintilla®
(opzionale)

ecomonoblocco 64 V08 frontale



ecomonoblocco 78 V08 exagone



ecomonoblocco 86 V08 aperto dx/sx



ecomonoblocco 16:9 frontale



ecomonoblocco S66 frontale



ecomonoblocco S78 exagone



ecomonoblocco 66 180°



ecomonoblocco 45 frontale



**certificato
dai maggiori
istituti europei**



Scopri dal rivenditore Palazzetti anche la gamma EasyLine

Termopalex® focolare per il riscaldamento ad acqua con funzionamento a legna



**superficie
riscaldabile**

200 m²*

tramite un corretto allacciamento
all'impianto idraulico di casa



**potenza
termica**

fino a **23.600 Kcal/h**
(27,5 kW)



**caminetto
caldaia**

30/50 litri

d'acqua calda subito disponibili per uso sanitario
(con il bollitore opzionale)

* in base al modello e per abitazioni costruite secondo la normativa sul risparmio energetico 10/91 e con un fabbisogno termico di 30kcal/h/m² e locali alti 3m.



scalda ad acqua
con opportuni allacciamenti
idraulici scalda l'acqua sanitaria
e i radiatori di intere abitazioni



arreda
inseribile negli oltre 150
rivestimenti Palazzetti
In foto: mod. Avignone



cucina
la portina a scomparsa totale
e l'ampio focolare consentono
di cucinare sulla griglia
o sulla piastra



sicuro
con la valvola di sicurezza
fornita di serie



funzionale
sistema brevettato VDF®
per un perfetto tiraggio
in qualsiasi condizione



facile da installare
grazie ad un kit
per ogni esigenza



termopalex 78 frontale



termopalex 86 dx



termopalex exa78 V08



termopalex BX 300



termopalex 92

certificato
dai maggiori
istituti europei



automatico
nell'accensione
(anche via GSM) con
il dispositivo Scintilla®
(opzionale)

Inserti focolari per il riscaldamento ad aria o ad acqua con funzionamento a legna



**superficie
riscaldabile**

110 m²* (versione aria)

il ventilatore (opzionale) consente di distribuire fino a 680 m³/h di aria calda in più ambienti



**potenza
termica**

fino a **10.500 Kcal/h**
(12,2 kW)



**caminetto
caldaia**

110 m²** (versione acqua)

superficie riscaldabile tramite un corretto allacciamento all'impianto idraulico di casa

* tramite un adeguato sistema di canalizzazione. Per abitazioni costruite secondo la normativa sul risparmio energetico 10/91 e con un fabbisogno termico di 30 kcal/h/m² e locali alti 3 m.

** tramite un corretto allacciamento all'impianto idraulico. Per abitazioni costruite secondo la normativa sul risparmio energetico 10/91.



scalda ad aria
con un'apposita canalizzazione l'aria calda prodotta dal camino può essere portata in più ambienti (versione aria)



scalda ad acqua
con opportuni allacciamenti idraulici scalda l'acqua sanitaria e i radiatori di intere abitazioni (versione acqua)




arreda
inseribile in tantissimi rivestimenti Palazzetti
In foto: mod. Giza



ecologico
con **DOPPIA COMBUSTIONE** Palazzetti non inquina e aumenta il rendimento



bello
il design pulito ed essenziale, verticale od orizzontale, fa della fiamma l'assoluta protagonista



facile da installare
grazie al gruppo idraulico di serie consente una veloce installazione anche a vaso chiuso



inserto 45 aria porta plana



inserto 45 acqua porta tonda



inserto H76



inserto H66

certificato
dai maggiori
istituti europei



Inserti Multifire® focolari per il risc. ad aria o ad acqua con funzionamento a pellet/legna



**superficie
riscaldabile**

110 m²*

sia nella versione acqua* sia nella versione aria**



**potenza
termica**

~12.500 Kcal/h

(14,6 kW)



**doppio
funzionamento**

legna/pellet

con un semplice gesto passa dal caricamento a legna all'alimentazione automatica a pellet

* tramite un adeguato sistema di distribuzione del calore. Per abitazioni costruite secondo la normativa sul risparmio energetico 10/91 e con un fabbisogno termico di 30 kcal/h/m² e locali alti 3 m.



scalda ad aria

con un'apposita canalizzazione l'aria calda prodotta dal camino può essere portata in più ambienti (versione aria)



scalda ad acqua

con opportuni allacciamenti idraulici scalda l'acqua sanitaria e i radiatori di intere abitazioni (versione acqua)



arreda

inseribile nei molti rivestimenti Palazzetti
In foto: mod. Macao



ecologico

con DOPPIA COMBUSTIONE Palazzetti non inquina e aumenta il rendimento



versatile

funziona in modo tradizionale a legna o in modo automatico a pellet



automatico

nell'accensione, nell'alimentazione, nella modulazione di potenza, nella pulizia (in modalità pellet)



inserto multifire aria



inserto multifire acqua



inserto multifire porta piano ad aria o acqua

**certificato
dai maggiori
istituti europei**



Ecopalex® focolare per il riscaldamento ad aria con funzionamento a legna



**superficie
riscaldabile**

130 m²*

il ventilatore consente di distribuire fino
a 680 m³/h di aria calda in più ambienti



**potenza
termica**


fino a **12.000 Kcal/h**
(14 kW)



inseribile

ripristina
i vecchi camini

* in base al modello e tramite un adeguato sistema di distribuzione. Per abitazioni costruite secondo la normativa sul risparmio energetico 10/91 e con un fabbisogno termico di 30 kcal/h/m² e locali alti 3 m.



scalda ad aria
con un'apposita canalizzazione
l'aria calda prodotta dal camino
può essere portata in più ambienti



arreda
inseribile negli oltre 150
rivestimenti Palazzetti
In foto: mod. Kerala con panca



PRIMA: il camino fuma e scalda poco.
INSERIMENTO dell'Ecopalex® senza particolari
opere murarie.
DOPO: il camino con Ecopalex® non fuma
e rende molto di più.



ecologico
con **DOPPIA COMBUSTIONE**
Palazzetti non inquina e aumenta
il rendimento



resistente nel tempo
struttura estremamente robusta
focolare con 75 kg di ghisa,
spessore 9 mm

ecopalex N64 aperto dx/sx



ecopalex N66 frontale



ecopalex N70 rastremato



ecopalex N76 tondo



ecopalex 78



ecopalex 88



certificato
dai maggiori
istituti europei



VERBA

acteco



ecoforno
il forno che
si scalda
con il calore
dell'Ecopalex
senza
corrente elettrica
o gas

Scopri dal rivenditore Palazzetti anche la gamma EasyLine

Palex® e Ventilpalex® focolari tradizionali con funzionamento a legna



**superficie
riscaldabile**

70/80 m²*

il ventilatore opzionale consente di distribuire
l'aria calda nella stanza accanto



**potenza
termica**

fino a **12.000 Kcal/h**
(14 kW)



**ampio
focolare**

**ideale per
cucinare**

* tramite un adeguato sistema di distribuzione del calore. Per abitazioni costruite secondo la normativa sul risparmio energetico 10/91 e con un fabbisogno termico di 30 kcal/h/m² e locali alti 3 m.



scalda
uniformemente con il ventilatore
da 850 m³/h la stanza in cui
è posto e quelle attigue
(mod. Ventilpalex)



arreda
inseribile negli oltre 150
rivestimenti Palazzetti
In foto: mod. Ortisei



cucina
in modo gustoso e naturale
alla piastra o alla griglia



resistente nel tempo
struttura estremamente robusta con
elevato spessore delle
pareti in refrattario (8 cm)
o in ghisa (8 mm)



ampia gamma
di misure e modelli per adattarsi
ad ogni esigenza



economico
contenuto nei costi di acquisto
e di gestione

palex refrattario S116



palex refrattario exagone 78



palex ghisa C64



ventilpalex 92



ventilpalex 78



ventilpalex 96



**certificato
dai maggiori
istituti europei**



AGENZIA CON SISTEMA DI
CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ
CERTIFICATO DA IMQ
SISTEMI EN ISO 9001:2008

Scopri dal rivenditore Palazzetti anche la gamma EasyLine

Ecofire® stufe per il riscaldamento ad aria o ad acqua con funzionamento a pellet



**superficie
riscaldabile**

oltre 100 m²*



autonomia

fino a 100 h**

**di funzionamento ininterrotto
con una sola carica di pellet**



domotica

automatica

**nell'accensione (anche via GSM), nell'alimentazione,
nella modulazione di potenza, nella pulizia**

* in base al modello e tramite un adeguato sistema di distribuzione. Per abitazioni costruite secondo la normativa sul risparmio energetico 10/91 e con un fabbisogno termico di 30 kcal/h/m² e locali alti 3 m.
** a seconda del modello con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo.



regolabili a distanza
con il telecomando è possibile
modulare la potenza della fiamma
e la velocità del ventilatore



programmabili
è possibile programmare l'accensione e lo spegnimento creando fino a 6 programmi personalizzati



facili da usare
tutte le numerose funzioni sono semplicissime da selezionare e da gestire tramite il nuovo pannello digitale LCD



ecologiche
con **DOPPIA COMBUSTIONE**
Palazzetti non inquinano e aumentano il rendimento



resistenti nel tempo
il focolare e il braciere interamente in ghisa con spessore di 7 mm garantiscono solidità e una durata illimitata nel tempo



facili da pulire
grazie al sistema integrato e centralizzato di raccolta delle ceneri in un unico cassetto estraibile (in base al modello)



Ecofire® Rotterdam



Ecofire® Isabella

certificato
dai maggiori istituti europei



Ecofire® stufe per il riscaldamento ad aria o ad acqua con funzionamento a pellet



Versione idro



Le Ecofire® idro sono termostufe con cui puoi scaldare abitazioni di circa 150 m² con notevoli risparmi sui consumi. Il calore della combustione viene recuperato dai nostri scambiatori in acciaio e trasmesso all'acqua, che viene convogliata, con un semplice circuito idraulico, nei tuoi termosifoni e/o nel boiler per l'acqua sanitaria.



Versione canalizzabile



Le stufe a pellet canalizzabili consentono di scaldare uniformemente abitazioni di oltre 100 m². L'aria calda prodotta dal fuoco viene spinta dal potente ventilatore (da 270 m³/h) nell'apposita canalizzazione e scende dolcemente dalle bocchette, senza sollevare polvere e portando in tutta la casa il caldo che vuoi.



Ecofire® Angelica



Nicoletta



Ecofire® Emi



Ecofire® Hotty



Ecofire® Zaira



Ecofire® Penelope

Stufe per il riscaldamento ad aria o ad acqua con funzionamento a legna



**superficie
riscaldabile**

100 m^{2*} (versione aria)

la tecnologia Turbo System® consente di distribuire l'aria calda in più ambienti



**calore
distribuito**

~80% irraggiamento
~20% convezione



**stufe
caldaia**

oltre 90 m^{2**} (versione acqua)

superficie riscaldabile tramite un corretto allacciamento all'impianto idraulico di casa

* in base al modello e tramite un adeguato sistema di distribuzione. Per abitazioni costruite secondo la normativa sul risparmio energetico 10/91 e con un fabbisogno termico di 30 kcal/h/ m² e locali alti 3 m.
** tramite un corretto allacciamento all'impianto idraulico. Per abitazioni costruite secondo la normativa sul risparmio energetico 10/91.




ecologiche
con **DOPPIA COMBUSTIONE**
Palazzetti non inquinano e
aumentano il rendimento



efficienti
calore distribuito omogeneamente:
grazie al mix di due principi di
riscaldamento: per irraggiamento
e convezione



funzionali
tramite la regolazione dell'aria
comburente è possibile
ottimizzare il consumo di legna
e migliorare la resa



canalizzabili
grazie al Turbo System® e ad un'ap-
posita canalizzazione l'aria calda
viene distribuita in più ambienti in
modo uniforme



resistenti nel tempo
tutti i focolari sono realizzati inte-
ramente in ghisa e strutturati per
garantire la massima sicurezza



arredano
i modelli sono disponibili
in un'ampia gamma di colori



Ingrid con forno



Lisa

certificate
dai maggiori istituti europei



Stufe per il riscaldamento ad aria o ad acqua con funzionamento a legna



Versione idro



Il focolare delle stufe Idro è strutturato per recuperare il calore della combustione e, tramite uno speciale scambiatore, cederne gran parte all'acqua. Con opportuni allacciamenti idraulici sarà così possibile utilizzare le stufe Idro per scaldare l'acqua ad uso sanitario e i radiatori di abitazioni di oltre 90 m².*



Versione canalizzabile



Con le stufe a legna predisposte è possibile portare l'aria calda in più ambienti. Il nostro laboratorio di ricerca ha brevettato Turbo System®, una tecnologia innovativa che consente di recuperare sia il calore prodotto dalla combustione, che quello dei fumi in uscita, per poi convogliarlo nell'apposita canalizzazione e distribuirlo nelle varie stanze.



Gilda



Linda



Elisa



Irene



Clarabella



Marilyn (funzionamento legna/pellet)

Barbecue

Forti dell'esperienza maturata nel settore del riscaldamento a legna, ti proponiamo una vasta gamma di barbecue, semplici o con forno, per cucinare all'aria aperta mille piatti gustosi, sani e naturali. Il nostro stabilimento che produce i forni e i barbecue ha ricevuto la certificazione UNI EN ISO 9001.



AZIENDA CON SISTEMA DI
GESTIONE PER LA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNVV
=UNI EN ISO 9001:2000=



Kendari Plus



Forno Ghiottone



Faro



Maxime



Jacques®




Sumatra




Lanzarote

Vuoi saperne di più?



Se vuoi ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti, sull'azienda, sulle tecnologie, compila questo coupon e spediscilo (non serve affrancare!), oppure visita il nostro sito www.palazzetti.it. Inoltre puoi conoscere il rivenditore più vicino a te consultando l'ultima pagina interna dell'elenco telefonico della tua provincia.

☆ New! Collegati al nostro forum per scambiare idee, opinioni e suggerimenti con noi e con tutti coloro che hanno scelto il calore Palazzetti: <http://forum.palazzetti.it>



Per avere maggiori informazioni sui prodotti Palazzetti e ricevere i nostri cataloghi specifici chiamate il numero verde Palazzetti, oppure compilate questo coupon e inviatelo a:
Palazzetti Lelio S.p.A. , Via Roveredo 103, 33080 Porcia (PN)



COGNOME..... NOME.....
INDIRIZZO..... N.....
CITTA'..... CAP..... PROVINCIA.....
TEL.....
ETÀ PROFESSIONE

Vorrei ricevere il catalogo:

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Gamma completa | ☐ Collezione Wodtke | ☐ Inserti |
| ☐ Rivestimenti | ☐ Collezione Arkiane | ☐ Multifire |
| ☐ Progetto "su misura" | ☐ Collezione Dru | ☐ Ecopalex |
| ☐ Ecofire | ☐ Collezione Ironia | ☐ Cucine in muratura |
| ☐ Stufe a legna | ☐ Ecomonoblocco | ☐ Barbecue |
| ☐ Stufe Classic | ☐ Termopalex | ☐ Garden |

Ho ricevuto questo depliant da: ☐ Rivenditore ☐ Fiera ☐ Altro

I dati personali vengono utilizzati solo per l'invio di nostre informazioni commerciali e sono tutelati ai sensi del decreto legislativo 196/03. Qualora non desideri ricevere ulteriori comunicazioni basterà la casella qui a fianco. ☐



PALAZZETTI

**NON
AFFRANCARE**

Affrancatura a carico del
destinatario da addebitare
sul conto di credito n. 4/12
presso l'ufficio postale di
Porcia. Autorizzazione della
posta di Pordenone n. 678
del 11/04/2001

Spett.le Palazzetti Lelio S.p.A.

Via Roveredo, 103

33080 Porcia (PN) - Italia



La casa costruttrice non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo catalogo e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

PALAZZETTI

IL CALORE CHE PIACE ALLA NATURA

Palazzetti Lelio S.p.a.
Via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN)
tel. 0434 922922 - fax 0434 922355
www.palazzetti.it
info@palazzetti.it

