

Etrusca



Etrusca 4545 NO, Etrusca 4560 NO, Etrusca 3030 NO, Etrusca 1515 NO.



Riferita solo ai fondi
For plain tiles only / Nur Unifliesen
Seulement pour uni
Только для фоновой плитки.

GRES PORCELLANATO THROUGH COLOR DURCHGEFÄRBTES GRÈS CÉRAMÉ КЕРАМОГРАНИТ
COLORATO TUTTA MASSA BODY PORCELAIN FEINSTEINZEUG COLORÉ PLEINE MASS ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

EN 14411 APPENDICE G BIa GL


Etrusca 60 x 45 - 24"x 18" 45 x 45 - 18"x 18" 30 x 30 - 12"x 12" 15 x 15 - 6"x 6"

29,5 x 32 - 11⁷/₈"x 12⁷/₈" (argo)



ETRUSCA 3030 AV

5



50 ETRUSCA 4545 AV RG 5
45x45 - 18"x18" **CSAETAVO45**

55 ETRUSCA 4545 AV-LEV 4
45X45 - 18"X18" **CSAETAVL45**




52 ETRUSCA 4560 AV RG 5
60x45 - 24"x18" **CSAETAVO60**

57 ETRUSCA 4560 AV-LEV 4
60X45 - 24"X18" **CSAETAVL60**




43 ETRUSCA 3030 AV RG 5
30x30 - 12"x12" **CSAETAVO30**

53 ETRUSCA 3030 AV-LEV 4
30X30 - 12"X12" **CSAETAVL30**



67 VOLTERRA AVORIO RG 5
30x30 - 12"X12" **CSAVOAV601**



67 ARGO AVORIO RG 5
29,5X32 - 11⁷/₈"X12⁷/₈" **CSAARAVO06**




47 ETRUSCA 1515 AV RG 5
15x15 - 6"x6" **CSAETAVO15**



47 ETRUSCA 1515 AV RG 5
15x15 - 6"x6" **CSAETAVO15**



21 MONTALTO AVORIO
15X15 - 6"X6" **CSAMOAVO01**



13 VULCI AVORIO
15X15 - 6"X6" **CSAVUAVO01**



17 PAUSANIA AVORIO
15X15 - 6"X6" **CSAPAUAV01**



02 MEDEA AVORIO
2X15 - 7⁷/₈"X6" **CSAMEAVO01**



14 GRIFONE AVORIO/30
5X30 - 2"X12" **CSAGRAV530**



10 TEVERE
2X30 - 7⁷/₈"X12" **CSATEVER02**



09 BOLSENA CHIARO
6,5X15 - 2³/₄"X6" **CSABOLCH01**



06 CHIUSI CHIARO
2X15 - 7⁷/₈"X6" **CSACHICH01**



Riferita solo ai fondi
For plain tiles only / Nur Unifliesen
Seulement pour uni
Только для фоновой плитки.

GRES PORCELLANATO
COLORATO TUTTA MASSA

THROUGH COLOR
BODY PORCELAIN

DURCHGEFÄRBTES
FEINSTEINZEUG

GRÈS CÉRAMÉ
COLORÉ PLEINE MASS

КЕРАМОГРАНИТ
ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

EN 14411 APPENDICE G B1a GL

Etrusca

60 x 45 - 24"x 18" 45 x 45 - 18"x 18" 30 x 30 - 12"x 12" 15 x 15 - 6"x 6"
29,5 x 32 - 11⁷/₈" x 12⁷/₈" (argo)




ETRUSCA 3030 AL

5




50 ETRUSCA 4545 AL R9 5
45x45 - 18"x18" **CSAETALM45**




52 ETRUSCA 4560 AL R9 5
60x45 - 24"x18" **CSAETALM60**



43 ETRUSCA 3030 AL R9 5
30x30 - 12"x12" **CSAETALM30**




67 VOLTERRA ALMOND R9 5
30x30 - 12"x12" **CSAVAL601**



67 ARGO ALMOND R9 5
29,5X32 - 11⁷/₈"X12⁷/₈" **CSAARALM06**



47 ETRUSCA 1515 AL R9 5
15x15 - 6"x6" **CSAETALM15**



47 ETRUSCA 1515 AL R9 5
15x15 - 6"x6" **CSAETALM15**



21 MONTALTO ALMOND
15X15 - 6"X6" **CSAMOALM01**



13 VULCI ALMOND
15X15 - 6"X6" **CSAVUALM01**



17 PAUSANIA ALMOND
15X15 - 6"X6" **CSAPAUAL01**



02 MEDEA ALMOND
2X15 - 7⁷/₈"X6" **CSAMEALM01**



14 GRIFONE ALMOND/30
5X30 - 2"X12" **CSAGRAL530**



10 TEVERE
2X30 - 7⁷/₈"X12" **CSATEVER02**



09 BOLSEÑA CHIARO
6,5X15 - 2³/₄"X6" **CSABOLCH01**



06 CHIUSI CHIARO
2X15 - 7⁷/₈"X6" **CSACHICH01**



Riferita solo ai fondi
For plain tiles only / Nur Unifliesen
Seulement pour uni
Только для фоновой плитки.

GRES PORCELLANATO
COLORATO TUTTA MASSA

THROUGH COLOR
BODY PORCELAIN

DURCHGEFÄRBTES
FEINSTEINZEUG

GRÈS CÉRAMÉ
COLORÉ PLEINE MASS

КЕРАМОГРАНИТ
ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ


EN 14411 APPENDICE G Bla GL

Etrusca

60 x 45 - 24"x 18" 45 x 45 - 18"x 18" 30 x 30 - 12"x 12" 15 x 15 - 6"x 6"
29,5 x 32 - 11⁷/₈" x 12⁷/₈" (argo)




ETRUSCA 3030 BE



50 ETRUSCA 4545 BE **CSAETBEI45**

55 ETRUSCA 4545 BE -LEV **CSAETBEL45**




52 ETRUSCA 4560 BE **CSAETBEI60**

57 ETRUSCA 4560 BE -LEV **CSAETBEL60**




43 ETRUSCA 3030 BE **CSAETBEI30**

53 ETRUSCA 3030 BE -LEV **CSAETBEL30**




67 VOLTERRA BEIGE **CSAVOBE601**



67 ARGO BEIGE **CSAARBEI06**



47 ETRUSCA 1515 BE **CSAETBEI15**



47 ETRUSCA 1515 BE **CSAETBEI15**



21 MONTALTO BEIGE
15X15 - 6"x6" **CSAMOBEI01**



13 VULCI BEIGE
15X15 - 6"x6" **CSAVUBEI01**



17 PAUSANIA BEIGE
15X15 - 6"x6" **CSAPAUBE01**



02 MEDEA BEIGE
2X15 - 7⁷/₈"X6" **CSAMEBEI01**



14 GRIFONE BEIGE/30
5X30 - 2"x12" **CSAGRBE530**



10 TEVERE
2X30 - 7⁷/₈"X12" **CSATEVER02**



09 BOLSENA SCURO
6,5X15 - 2³/₄"X6" **CSABOLSC01**



06 CHIUSI SCURO
2X15 - 7⁷/₈"X6" **CSACHISC01**



Riferita solo ai fondi
For plain tiles only / Nur Unifliesen
Seulement pour uni
Только для фоновой плитки.

GRES PORCELLANATO
COLORATO TUTTA MASSA

THROUGH COLOR
BODY PORCELAIN

DURCHGEFÄRBTES
FEINSTEINZEUG

GRÈS CÉRAMÉ
COLORÉ PLEINE MASS

КЕРАМОГРАНИТ
ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

EN 14411 APPENDICE G Bla GL

Etrusca

60 x 45 - 24"x 18"
29,5 x 32 - 11⁷/₈" x 12⁷/₈" (argo)

45 x 45 - 18"x 18"
30 x 30 - 12"x 12"


15 x 15 - 6"x 6"



ETRUSCA 3030 NO




51 ETRUSCA 4545 NO
45x45 - 18"x18" **CSAETNOC45**




53 ETRUSCA 4560 NO
60x45 - 24"x18" **CSAETNOC60**



45 ETRUSCA 3030 NO
30x30 - 12"x12" **CSAETNOC30**



67 VOLTERRA NOCE
30X30 - 12"x12" **CSAVONO601**



67 ARGO NOCE
29,5X32 - 11⁷/₈"X12⁵/₈" **CSAARNOC06**



49 ETRUSCA 1515 NO
15x15 - 6"x6" **CSAETNOC15**



49 ETRUSCA 1515 NO
15x15 - 6"x6" **CSAETNOC15**



21 MONTALTO NOCE
15X15 - 6"x6" **CSAMONOC01**



13 VULCI NOCE
15X15 - 6"x6" **CSAVUNOC01**



17 PAUSANIA NOCE
15X15 - 6"x6" **CSAPAUNO01**



02 MEDEA NOCE
2X15 - 7⁷/₈"X6" **CSAMENOC01**



14 GRIFONE NOCE /30
5X30 - 2"x12" **CSAGRNO530**



10 TEVERE
2X30 - 7⁷/₈"X12" **CSATEVER02**



09 BOLSENA SCURO
6,5X15 - 2³/₄"X6" **CSABOLSC01**



06 CHIUSI SCURO
2X15 - 7⁷/₈"X6" **CSACHISC01**



Riferita solo ai fondi
For plain tiles only / Nur Unifliesen
Seulement pour uni
Только для фоновой плитки.

GRES PORCELLANATO
COLORATO TUTTAMASSA

THROUGH COLOR
BODY PORCELAIN

DURCHGEFÄRBTES
FEINSTEINZEUG

GRÈS CÉRAMÉ
COLORÉ PLEINE MASS

КЕРАМОГРАНИТ
ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ


EN 14411 APPENDICE G Bla GL

Etrusca


60 x 45 - 24"x 18" 45 x 45 - 18"x 18" 30 x 30 - 12"x 12" 15 x 15 - 6"x 6"
29,5 x 32 - 11⁷/₈" x 12⁷/₈" (argo)



ETRUSCA 3030 RO




51 ETRUSCA 4545 RO 45x45 - 18"x18" **CSAETROS45**




53 ETRUSCA 4560 RO 60x45 - 24"x18" **CSAETROS60**



45 ETRUSCA 3030 RO 30x30 - 12"x12" **CSAETROS30**




67 VOLTERRA ROSSO 30X30 - 12"X12" **CSAVORO601**



67 ARGO ROSSO 29,5X32 - 11⁷/₈"X12⁵/₈" **CSAARROS06**




49 ETRUSCA 1515 RO 15x15 - 6"x6" **CSAETROS15**



49 ETRUSCA 1515 RO 15x15 - 6"x6" **CSAETROS15**



21 MONTALTO ROSSO 15X15 - 6"X6" **CSAMOROS01**




13 VULCI ROSSO 15X15 - 6"X6" **CSAVUROS01**



17 PAUSANIA ROSSO 15X15 - 6"X6" **CSAPAURO01**



02 MEDEA ROSSO 2X15 - 7⁷/₈"X6" **CSAMEROS01**



14 GRIFONE ROSSO/30 5X30 - 2"X12" **CSAGRRO530**



10 TEVERE 2X30 - 7⁷/₈"X12" **CSATEVER02**



09 BOLSENA ROSSO 6,5X15 - 2³/₄"X6" **CSABOLRS01**



06 CHIUSI ROSSO 2X15 - 7⁷/₈"X6" **CSACHIRS01**



Riferita solo ai fondi
For plain tiles only / Nur Unifliesen
Seulement pour uni
Только для фоновой плитки.

GRES PORCELLANATO
COLORATO TUTTA MASSA

THROUGH COLOR
BODY PORCELAIN

DURCHGEFÄRBTES
FEINSTEINZEUG

GRÈS CÉRAMÉ
COLORÉ PLEINE MASS

КЕРАМОГРАНИТ
ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

EN 14411 APPENDICE G Bla GL

Etrusca

60 x 45 - 24"x 18" 45 x 45 - 18"x 18" 30 x 30 - 12"x 12" 15 x 15 - 6"x 6"
29,5 x 32 - 11⁷/₈" x 12⁷/₈" (argo)




ETRUSCA 3030 AN



51 ETRUSCA 4545 AN  5 **CSAETANT45**

55 ETRUSCA 4545 AN -LEV  4 **CSAETANL45**




53 ETRUSCA 4560 AN  5 **CSAETANT60**

57 ETRUSCA 4560 AN -LEV  4 **CSAETANL60**




45 ETRUSCA 3030 AN  5 **CSAETANT30**

53 ETRUSCA 3030 AN -LEV  4 **CSAETANL30**



67 VOLTERRA ANTICO  5 **CSAVOAN601**



67 ARGO ANTICO  5 **CSAARANT06**




49 ETRUSCA 1515 AN  5 **CSAETANT15**



49 ETRUSCA 1515 AN  5 **CSAETANT15**



21 MONTALTO ANTICO  1 **CSAMOANT01**



13 VULCI ANTICO  1 **CSAVUAN01**



17 PAUSANIA ANTICO  1 **CSAPAUAN01**



02 MEDEA ANTICO  2 **CSAMEANT01**



14 GRIFONE ANTICO /30  1 **CSAGRAN530**



10 TEVERE  0 **CSATEVER02**



09 BOLSENA ANTICO  9 **CSABOLAN01**



06 CHIUSI ANTICO  6 **CSACHIAN01**



Riferita solo ai fondi
For plain tiles only / Nur Unifliesen
Seulement pour uni
Только для фоновой плитки.

GRES PORCELLANATO
COLORATO TUTTA MASSA

THROUGH COLOR
BODY PORCELAIN

DURCHGEFÄRBTES
FEINSTEINZEUG

GRÈS CÉRAMÉ
COLORÉ PLEINE MASS

КЕРАМОГРАНИТ
ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

EN 14411 APPENDICE G Bla GL

Etrusca

60 x 45 - 24" x 18" 45 x 45 - 18" x 18" 30 x 30 - 12" x 12" 15 x 15 - 6" x 6"
29,5 x 32 - 11 7/8" x 12 7/8" (argo)



Etrusca 4545 AN-LEV



13 ORVIETO/4 *
6,5X30 - 2 3/4"X12" CSAORVI401



06 ANG. ORVIETO/4 *
6,5X6,5 - 2 3/4"X2 3/4" CSAAORV401



32 VELLETRI GOLD
7X30 - 2 7/8"X12" CSAVELG007



14 ANG. VELLETRI GOLD
7X7 - 2 7/8"X2 7/8" CSAANVG001



06 ORVIETO/2 *
3,2X30 - 1 1/2"X12" CSAORVI201



32 VELLETRI ANTICO
7X30 - 2 7/8"X12" CSAVELAN07



14 ANG. VELLETRI ANTICO
7X7 - 2 7/8"X2 7/8" CSAANVAN01

- * Abbinabili a tutti i fondi
- * Matching all plain-tiles
- * Passend zu allen Grundfliesen
- * Combinable à tous les fonds
- * Сочетаются с любой фоновой плиткой

Abbinamento consigliato

Suggested matching - Empfohlene Koppelung
Mariage conseillé - Рекомендуемое сочетание

	VELLETRI GOLD	VELLETRI ANTICO
ETRUSCA AV	●	
ETRUSCA AL	●	
ETRUSCA BE	●	
ETRUSCA NO	●	
ETRUSCA RO		●
ETRUSCA AN		●

SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA, TECHNISCHE DATEN, DONNEES TECHNIQUES ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

GRES PORCELLANATO
COLORATO TUTTA MASSA
EN 14411 APPENDICE G Bla GL

THROUGH COLOR
BODY PORCELAIN

DURCHGEFÄRBTES
FEINSTEINZEUG

GRÈS CÉRAMÉ
COLORÉ PLEINE MASS

КЕРАМОГРАНИТ
ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

Etrusca

60 x 45 - 24" x 18" 45 x 45 - 18" x 18" 30 x 30 - 12" x 12" 15 x 15 - 6" x 6"
29,5 x 32 - 11⁷/₈" x 12⁷/₈" [argo]





PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES - SPEZIAL-STÜCKE - PIÈCES SPECIALES - СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3 x 15 - 1 ¹ / ₄ " x 6"	04	QR ETRUSCA ALMOND	CSAQRAL15
3 x 3 - 1 ¹ / ₄ " x 1 ¹ / ₄ "	07	BEAK ETRUSCA ALMOND	CSABETAL30
3 x 5,5 - 1 ¹ / ₄ " x 2 ¹ / ₈ "	18	CORNER ETRUSCA ALMOND	CSACETAL55
15 x 15 - 6" x 6"	03	TERMINALE ETRUSCA ALMOND	CSATEEAL01
15 x 15 - 6" x 6"	04	TERM. ANG. ETRUSCA ALMOND	CSATAEAL01
5,5 x 15 - 2 ¹ / ₈ " x 6"	07	V-CAP ETRUSCA ALMOND	CSAVCEAL01
1,5 x 5,5 - 5 ⁵ / ₈ " x 2 ¹ / ₈ "	18	C-CAP ETRUSCA ALMOND	CSACCEAL01

3 x 15 - 1 ¹ / ₄ " x 6"	04	QR ETRUSCA AVORIO	CSAQRAVE15
3 x 3 - 1 ¹ / ₄ " x 1 ¹ / ₄ "	07	BEAK ETRUSCA AVORIO	CSABETA30
3 x 5,5 - 1 ¹ / ₄ " x 2 ¹ / ₈ "	18	CORNER ETRUSCA AVORIO	CSACETA35
15 x 15 - 6" x 6"	03	TERMINALE ETRUSCA AVORIO	CSATEEA01
15 x 15 - 6" x 6"	04	TERM. ANG. ETRUSCA AVORIO	CSATAEA01
5,5 x 15 - 2 ¹ / ₈ " x 6"	07	V-CAP ETRUSCA AVORIO	CSAVCEA01
1,5 x 5,5 - 5 ⁵ / ₈ " x 2 ¹ / ₈ "	18	C-CAP ETRUSCA AVORIO	CSACCEA01

3 x 15 - 1 ¹ / ₄ " x 6"	04	QR ETRUSCA BEIGE	CSAQRBEE15
3 x 3 - 1 ¹ / ₄ " x 1 ¹ / ₄ "	07	BEAK ETRUSCA BEIGE	CSABETBE30
3 x 5,5 - 1 ¹ / ₄ " x 2 ¹ / ₈ "	18	CORNER ETRUSCA BEIGE	CSACETBE55
15 x 15 - 6" x 6"	03	TERMINALE ETRUSCA BEIGE	CSATEEBE01
15 x 15 - 6" x 6"	04	TERM. ANG. ETRUSCA BEIGE	CSATAEBE01
5,5 x 15 - 2 ¹ / ₈ " x 6"	07	V-CAP ETRUSCA BEIGE	CSAVCEBE01
1,5 x 5,5 - 5 ⁵ / ₈ " x 2 ¹ / ₈ "	18	C-CAP ETRUSCA BEIGE	CSACCEBE01

3 x 15 - 1 ¹ / ₄ " x 6"	04	QR ETRUSCA NOCE	CSAQRNOE15
3 x 3 - 1 ¹ / ₄ " x 1 ¹ / ₄ "	07	BEAK ETRUSCA NOCE	CSABETNO30
3 x 5,5 - 1 ¹ / ₄ " x 2 ¹ / ₈ "	18	CORNER ETRUSCA NOCE	CSACETNO55
15 x 15 - 6" x 6"	03	TERMINALE ETRUSCA NOCE	CSATEENO01
15 x 15 - 6" x 6"	04	TERM. ANG. ETRUSCA NOCE	CSATAENO01
5,5 x 15 - 2 ¹ / ₈ " x 6"	07	V-CAP ETRUSCA NOCE	CSAVCENO01
1,5 x 5,5 - 5 ⁵ / ₈ " x 2 ¹ / ₈ "	18	C-CAP ETRUSCA NOCE	CSACCENO01



3 x 15 - 1 ¹ / ₄ " x 6"	04	QR ETRUSCA ANTICO	CSAQRANE15	3 x 15 - 1 ¹ / ₄ " x 6"	04	QR ETRUSCA ROSSO	CSAQRRE15
3 x 3 - 1 ¹ / ₄ " x 1 ¹ / ₄ "	07	BEAK ETRUSCA ANTICO	CSABETAN30	3 x 3 - 1 ¹ / ₄ " x 1 ¹ / ₄ "	07	BEAK ETRUSCA ROSSO	CSABETR30
3 x 5,5 - 1 ¹ / ₄ " x 2 ¹ / ₈ "	18	CORNER ETRUSCA ANTICO	CSACETAN55	3 x 5,5 - 1 ¹ / ₄ " x 2 ¹ / ₈ "	18	CORNER ETRUSCA ROSSO	CSACETR55
15 x 15 - 6" x 6"	03	TERMINALE ETRUSCA ANTICO	CSATEEAN01	15 x 15 - 6" x 6"	03	TERMINALE ETRUSCA ROSSO	CSATEERS01
15 x 15 - 6" x 6"	04	TERM. ANG. ETRUSCA ANTICO	CSATAEAN01	15 x 15 - 6" x 6"	04	TERM. ANG. ETRUSCA ROSSO	CSATAERS01
5,5 x 15 - 2 ¹ / ₈ " x 6"	07	V-CAP ETRUSCA ANTICO	CSAVCEAN01	5,5 x 15 - 2 ¹ / ₈ " x 6"	07	V-CAP ETRUSCA ROSSO	CSAVCERS01
1,5 x 5,5 - 5 ⁵ / ₈ " x 2 ¹ / ₈ "	18	C-CAP ETRUSCA ANTICO	CSACCEAN01	1,5 x 5,5 - 5 ⁵ / ₈ " x 2 ¹ / ₈ "	18	C-CAP ETRUSCA ROSSO	CSACCERS01

DATI TECNICI FORMATI TECHNICAL DATA - SIZES TECHNISCHE DATEN - FORMATE TECHNIQUES - FORMATS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРМАТОВ

Formato Format Size форматы	cm.- pollici cm.- inch cm.- inch	Pezzi cartone Stk pro Karton Pcs/ctn Штук в коробке	m² x cartone m² x Karton m²/ctn Sqmt/ctn м² в коробке	Kg. x cartone Kg. x Karton Kg./Ctn кг в коробке	Kg. x m² Kg./m² Kg. Sqmt кг в м²	Cartoni x pallet Kart. x palette Ctns/pal Коробок в палете	m² x pallet m² x palette m²/pal Sqmt/pal м² в палете	Kg. x pallet Kg. x palette Kg/pal кг в палете	Spessore mm. Dike mm. Thickness mm. Epaisseur mm. Толщина mm
❖ 60X45 - 24"X18"		4	1,08	23	21,3	30	32,4	690	10
45X45 - 18"X18"		6	1,22	26	21,3	26	31,7	676	10
30X30 - 12"X12"		13	1,17	24,9	21,3	40	46,8	996	10
15X15 - 6"X6"		36	0,81	17,3	21,3	75	60,8	1298	10
*29,5X32 - 11 ⁷ / ₈ "X12 ⁷ / ₈ "		8	0,76	16,0	21,0	48	36,5	768	10
*30X30 - 12"X12"		6	0,54	11,3	21,0	60	32,4	678	10

DATI TECNICI DECORI TECHNICAL DATA - DECORS TECHNISCHE DATEN - DEKORE TECHNIQUES - DECORS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕКОРОВ

Nome Name Nom Название	Formato Format Size форматы	cm. cm. cm.	Pezzi cartone Stk pro Karton Pcs/ctn Штук в коробке	Pezzi comp Pcs/set Stk/set Штук в композиции	Comp x cart Set/Karton Dec/ctn Композиций в коробке	Pannelli x cart Panels/ctn Panneau/Karton Панелей в коробке
BOLSENA	6,5X15		10			
CHIUSI	2X15		20			
GRIFONE/30	5X30		10			
MEDEA	2X15		40			
MONTALTO	15X15		4			
ORVIETO/2	* 3,2X30		14			
PAUSANIA	* 15X15		4			
VULCI	* 15X15		4			
TEVERE	* 2X30		10			

NOTE - NOTES - ANMERKUNGEN NOTES - ПРИМЕЧАНИЯ



- * MONTATO SU RETE
ON NET
AUF NETZ
SUR TRAME
СОБРАНА НА СЕТКЕ



- ❖ Lotto minimo di vendita: 2 scatole (o multipli di 2 scatole)
- ❖ Minimum sale unit: 2 cartons (or multiples of 2 cartons)
- ❖ Nicht weniger als 2 Packete (oder vielfach von 2 Packete)
- ❖ Lot minime de vente: 2 boites (ou multiples de 2 boites)
- ❖ Минимальная партия для продажи: 2 коробки (или несколько партий по 2 коробки)

DATI TECNICI PEZZI SPECIALI TECHNICAL DATA - SPECIAL PIECES TECHNISCHE DATEN - SPEZIAL STÜCKE TECHNIQUES - PIÈCES SPECIALES ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Nome Name Nom Название	Formato Format Size форматы	cm. cm. cm.	Pezzi cartone Stk pro Karton Pcs/ctn Штук в коробке	Nome Name Nom Название	Formato Format Size форматы	cm. cm. cm.	Pezzi cartone Stk pro Karton Pcs/ctn Штук в коробке
C-CAP	1,5X5,5	20					
V-CAP	5,5X15	12					

SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA, TECHNISCHE DATEN, DONNEES TECHNIQUES ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

GRES PORCELLANATO
COLORATO TUTTA MASSA

THROUGH COLOR
BODY PORCELAIN

DURCHGEFÄRBTES
FEINSTEINZEUG

GRÈS CÉRAMÉ
COLORÉ PLEINE MASS

КЕРАМОГРАНИТ
ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

EN 14411 APPENDICE G Bla GL

Etrusca

60 x 45 - 24" x 18" 45 x 45 - 18" x 18" 30 x 30 - 12" x 12" 15 x 15 - 6" x 6"
29,5 x 32 - 11 7/8" x 12 7/8" (argo)



PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES - SPEZIAL-STÜCKE - PIÈCES SPECIALES - СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

8,2 X 30 - 3 1/4" X 12"	02	BATTISCOPA ETRUSCA ALMOND	CSABEALM01
30 X 30 - 12" X 12"	11	GRADINO ETRUSCA ALMOND	CSAGETAL01
30 X 30 - 12" X 12"	32	TOP SCALA ETRUSCA ALMOND	CSATEALS01
30 X 30 - 12" X 12"	52	TOP. ANG. ETRUSCA ALMOND	CSATEALA02


8,2 X 30 - 3 1/4" X 12"	02	BATTISCOPA ETRUSCA AVORIO	CSABEAV001
30 X 30 - 12" X 12"	11	GRADINO ETRUSCA AVORIO	CSAGETAV01
30 X 30 - 12" X 12"	32	TOP SCALA ETRUSCA AVORIO	CSATEAVS01
30 X 30 - 12" X 12"	52	TOP. ANG. ETRUSCA AVORIO	CSATEAVA02

8,2 X 30 - 3 1/4" X 12"	02	BATTISCOPA ETRUSCA BEIGE	CSABEBEI01
30 X 30 - 12" X 12"	11	GRADINO ETRUSCA BEIGE	CSAGETBE01
30 X 30 - 12" X 12"	32	TOP SCALA ETRUSCA BEIGE	CSATEBES01
30 X 30 - 12" X 12"	52	TOP. ANG. ETRUSCA BEIGE	CSATEBEA02

8,2 X 30 - 3 1/4" X 12"	02	BATTISCOPA ETRUSCA NOCE	CSABENOC01
30 X 30 - 12" X 12"	11	GRADINO ETRUSCA NOCE	CSAGETNO01
30 X 30 - 12" X 12"	32	TOP SCALA ETRUSCA NOCE	CSATENOS01
30 X 30 - 12" X 12"	52	TOP. ANG. ETRUSCA NOCE	CSATENOA02

8,2 X 30 - 3 1/4" X 12"	02	BATTISCOPA ETRUSCA ANTICO	CSABEANT01
30 X 30 - 12" X 12"	11	GRADINO ETRUSCA ANTICO	CSAGETAN01
30 X 30 - 12" X 12"	32	TOP SCALA ETRUSCA ANTICO	CSATEANS01
30 X 30 - 12" X 12"	52	TOP. ANG. ETRUSCA ANTICO	CSATEANA02

8,2 X 30 - 3 1/4" X 12"	02	BATTISCOPA ETRUSCA ROSSO	CSABEROS01
30 X 30 - 12" X 12"	11	GRADINO ETRUSCA ROSSO	CSAGETRS01
30 X 30 - 12" X 12"	32	TOP SCALA ETRUSCA ROSSO	CSATEROS01
30 X 30 - 12" X 12"	52	TOP. ANG. ETRUSCA ROSSO	CSATEROA02



DATI TECNICI FORMATI TECHNICAL DATA - SIZES TECHNISCHE DATEN - FORMATE TECHNIQUES - FORMATS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРМАТОВ

EUROPALLETS									
Formato Format Size форматы	cm.- pollici cm.- inch cm.- inch	Pezzi cartone Stk pro Karton Pcs/ctn Штук в коробке	m² x cartone m² x Karton m²/ctn Sqmt/ctn м² в коробке	Kg. x cartone Kg. x Karton Kg./Ctn Кг в коробке	Kg. x m² Kg./m² Kg. Sqmt кг в м²	Cartoni x pallet Kart. x palette Ctns/pal Коробок в палете	m² x pallet m² x palette m²/pal Sqmt/pal м² в палете	Kg. x pallet Kg. x palette Kg/pal Кг в палете	Spessore mm. Dike mm. Thickness mm. Épaisseur mm. Толщина mm
60X45 - 24"X18"		4	1,08	23	21,3	30	32,4	690	10
45X45 - 18"X18"		6	1,22	26	21,3	26	31,7	676	10
30X30 - 12"X12"		13	1,17	24,9	21,3	40	46,8	996	10
15X15 - 6"X6"		36	0,81	17,3	21,3	75	60,8	1298	10
*29,5X32 - 11 7/8"X12 7/8"		8	0,76	16,0	21,0	48	36,5	768	10
*30X30 - 12"X12"		6	0,54	11,3	21,0	60	32,4	678	10

DATI TECNICI DECORI TECHNICAL DATA - DECORS TECHNISCHE DATEN - DEKORE TECHNIQUES - DECORS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕКОРОВ

Nome Name Nom Название	Formato Format Size форматы	cm. cm. cm.	Pezzi cartone Stk pro Karton Pcs/ctn Штук в коробке	Pezzi comp Stk/set Pcs/set Штук в композиции	Comp x cart Set/Karton Dec/ctn Композиций в коробке	Pannelli x cart Panels/ctn Pannele/Karton Панелей в коробке
ANG. ORVIETO/4	*	6,5X6,5	9			
ANG. VELLETRI	*	7X7	4			
ORVIETO/4	*	6,5X30	7			
VELLETRI	*	7X30	12			

NOTE - NOTES - ANMERKUNGEN NOTES - ПРИМЕЧАНИЯ

CONSIGLI PER LA POSA

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:
- Fuga 3 - 4 mm
- Per i formati 60 x 45 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 3/4.

SUGGESTION FOR LAYING

Considering the characteristics of this series we suggest:
- 3 - 4 mm joint
- for the sizes 60 x 45 lined up laying or 3/4 staggered laying is suggested.

СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ

В силу особенностей данной серии рекомендуется:
- Шов 3 - 4 мм
- Для форматов 60 x 45 рекомендуется укладка ровными рядами или со смещением на 3/4.

RATSLÄGE FÜR DIE VERLEGUNG

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie, es empfiehlt sich:
- 3 - 4 mm. Fuge
- Für Formate 60 x 45 neben verlegt oder 3/4 versetzt.

CONSEIL POUR LA POSE

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons :
- Joint 3 - 4 mm
- Pour les formats 60 x 45, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 3/4.




* MONTATO SU RETE
ON NET
AUF NETZ
SUR TRAME
СОБРАНА НА СЕТКЕ

DATI TECNICI PEZZI SPECIALI TECHNICAL DATA - SPECIAL PIECES TECHNISCHE DATEN - SPEZIAL STÜCKE TECHNIQUES - PIÈCES SPECIALES ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Nome Name Nom Название	Formato Format Size форматы	cm. cm. cm.	Pezzi cartone Stk pro Karton Pcs/ctn Штук в коробке	Nome Name Nom Название	Formato Format Size форматы	cm. cm. cm.	Pezzi cartone Stk pro Karton Pcs/ctn Штук в коробке
TOPSC. ANG.	30X30	6					
TOPSCALA	30X30	2					
GRADINO	30X30	12					
BATTISCOPA	8,2X30	22					



- ❖ Lotto minimo di vendita: 2 scatole (o multipli di 2 scatole)
- ❖ Minimum sale unit: 2 cartons (or multiples of 2 cartons)
- ❖ Nicht weniger als 2 Packete (oder vielfach von 2 Packete)
- ❖ Lot minime de vente: 2 boites (ou multiplesde 2 boites)
- ❖ Минимальная партия для продажи: 2 коробки (или несколько партий по 2 коробки)



Marchatura uni-certiquality keymark Certificazione di qualità del prodotto

Marchatura CCC Certificazione di sicurezza per la radioattività



PT0030
PT0231
PT0032



023



L'elevata qualità dei prodotti Ceramica Sant'Agostino è garantita dai marchi: Certiquality-UNI e KEYMARK che attestano la qualità dei prodotti espressa attraverso l'assoluto rispetto dei rigidi parametri racchiusi nella norma UNI EN 14411 per le piastrelle ceramiche; mentre la marchatura CCC certifica la conformità alle norme cinesi sui prodotti importati. L'ottenimento di questi marchi di qualità del prodotto avviene dopo audit aziendali che attestano il rigoroso rispetto delle procedure di controllo del processo produttivo e il contemporaneo superamento dei controlli qualitativi realizzati sui prodotti da parte di laboratori accreditati. (Rif. pag. 440, 442, 444, 446).

■ ▲ ◆ Simboli con il quale si identificano nel presente catalogo i prodotti per cui è stato concesso il diritto di uso del marchio UNI CERTIQUALITY e KEY-MARK

MARCHATURA UNI-CERTIQUALITY KEYMARK
CERTIFICATION OF PRODUCT QUALITY.

MARCHATURA CCC
CERTIFICATION OF RADIOACTIVE SAFETY.

The high quality of Ceramica Sant'Agostino products is guaranteed by the UNI-Certiquality and KEYMARK marks, certifying the quality of products by means of total compliance with the strict parameters of UNI EN 14411 standards for ceramic tiles, while CCC marking certifies compliance to Chinese standards for imported products. The acquisition of these marks of product quality is the outcome of company audits to verify total compliance with procedures for controlling the production process and the contemporary passing of quality controls on products carried out by accredited laboratories. (See pages 440, 442, 444, 446).

■ ▲ ◆ Symbols that in this catalogue identify the products that have the right to use the UNI CERTIQUALITY and KEY-MARK

MARCHATURA UNI-CERTIQUALITY KEYMARK
QUALITÄTSSERTIFIKAT.

MARCHATURA CCC
SICHERHEITSSERTIFIKAT FÜR RADIOAKTIVE STRAHLUNG.

Die hohe Qualität der Produkte von Ceramica Sant'Agostino wird von folgenden Gütesiegeln garantiert: Certiquality-UNI und KEYMARK, die die Produktqualität nachweisen, die durch die absolute Erfüllung der von der UNI-Norm 14411 vorgesehenen, für Keramikfliesen strengen Parameter ausgedrückt wird, während die CCC-Kennzeichnung die Erfüllung der chinesischen Richtlinien für Importerzeugnisse bescheinigt. Die Erlangung dieser Gütezeichen für Produktqualität erfolgt nach Betriebsaudits, die die strenge Einhaltung der Kontrollverfahren für den Produktprozess nachweisen und das gleichzeitige Bestehen der Qualitätsprüfung, die für die Produkte von zugelassenen Labors ausgeführt werden. (Seiten 440, 442, 444, 446).

■ ▲ ◆ Diese Zeichen bezeichnen in Katalog die Produkte der UNI CERTIQUALITY und KEY-MARK.

MARCHATURA UNI-CERTIQUALITY KEYMARK
CERTIFICATION DE QUALITE DU PRODUIT.

MARCHATURA CCC
CERTIFICATION DE SECURITE POUR LA RADIOACTIVITE.

La qualité élevée des produits Ceramica Sant'Agostino est garantie par les marques : Certiquality-UNI et KEYMARK qui attestent la qualité des produits ; cette dernière s'exprime par le respect absolu des paramètres rigides contenus dans la norme UNI EN 14411 pour les carreaux céramiques ; tandis que le marquage CCC certifie la conformité aux normes chinoises sur les produits importés. L'obtention de ces marques de qualité du produit a lieu après des audits d'entreprise qui attestent le respect rigoureux des procédures de contrôle du processus de production et le dépassement simultané des contrôles de qualité réalisés sur les produits par les laboratoires accrédités. (Réf. Pages 440, 442, 444, 446).

■ ▲ ◆ Symboles par lesquels on peut identifier dans ce catalogue les produits ayant le droit d'utiliser la marque UNI CERTIQUALITY et KEY-MARK

MARCHATURA UNI-CERTIQUALITY KEYMARK
Сертификация качества продукта.

MARCHATURA CCC
Сертификация радиоактивной безопасности.

Высокое качество продукции Ceramica Sant'Agostino гарантируется знаками: Certiquality-UNI и KEYMARK, подтверждающими тщательное соблюдение строгих параметров, предусмотренных для керамической плитки стандартом UNI EN 14411, в то время как маркировка CCC подтверждает соответствие импортируемой продукции китайским стандартам. Эти знаки качества присваиваются после проведения в компании аудиторских проверок, подтверждающих строгое соблюдение процедур контроля за производственным процессом, и одновременного осуществления проверок качества продуктов в аккредитованных лабораториях. (См. стр. 440, 442, 444, 446).

■ ▲ ◆ Символы, которыми обозначены в настоящем каталоге продукты, получившие право на использование знаков качества UNI CERTIQUALITY и KEYMARK

	NORME TECNICHE UNI	TECHNICAL STANDARDS UNI	TECHNISCHE NORMEN UNI	NORMES TECHNIQUES UNI	ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ UNI
	Piastrelle in Gres Porcellanato Smaltato	Glazed Porcelain Tiles	Fliesen in glasierten Feinsteinzeug	Carreaux en Grès Cérame Émaillé	Плитка из глазурованного керамогранита
	Piastrelle in gres porcellanato colorato tutta massa	Through color body porcelain tiles	Durchgefaerbtes feinsteinzeug	Carreaux en grès cérame coloré en pleine masse	Плитка из прокрашенного гомогенного керамогранита
  PT0031	Norma europea EN 14411 APPENDICE G Gruppo Bla GL (Assorbim. d'acqua E ≤ 0,5%)	European standard EN 14411 APPENDIX G - Group Bla GL (Water absorption E ≤ 0,5%)	Europäische Norm EN 14411 ANLAGE G Gruppe Bla GL (Wasseraufnahme E ≤ 0,5%)	Norme Europeenne EN 14411 APPENDICE G Groupe Bla GL (Absorbtion d'eau E ≤ 0,5%)	Европейская норма EN 14411 ПРИЛОЖЕНИЕ G Группа Bla GL (Водопоглощение E ≤ 0,5%)
	023				

EN 14411 APPENDICE G Bla GL

	SUPERFICIE S (CM²) / SURFACE S (CM²) / OBERFLÄCHE S (CM²) SURFACE S (CM²) / ПОВЕРХНОСТИ (CM²)				PROVA / TEST PROBE / ESSAI ИСПЫТАНИЕ
	S≤90	90<S≤190	190<S≤410	S>410	
LUNGHEZZA E LARGHEZZA Il fabbricante, per piastrelle non modulari, deve scegliere la dimensione di fabbricazione in modo che la differenza fra la stessa e la dimensione nominale non sia maggiore di ± 2% (max +- 5 mm.) LENGTH AND WIDTH - The producer, for non-modular tiles, must choose the manufacturing size so that the difference between the latter and the nominal size is not bigger than ± 2% (max +- 5mm.). LÄNGE UND BREITE - Für Nicht-Modul Fliesen, soll der Hersteller das Herstellungsmaß wählen, so dass der Unterschied zwischen dasselbe und das nominal Maß nicht größer als ± 2% ist. LONGUEUR ET LARGEUR -Le fabricant, pour les carreaux pas modulaires, doit choisir la dimension de fabrication que permet que la différence entre la même et la dimension nominale ne soit pas supérieur à ± 2% (max+-5mm) ДЛИНА И ШИРИНА - Для немодульной плитки производитель должен выбрать калибр, который не должен отличаться от номинального размера более чем на ± 2% (макс. ± 5 мм.)					
Deviazione ammissibile, in % della dimensione media di ogni piastrella dalla dimensione di fabbricazione (W) Acceptable deviation, expressed as % of the average size of each tile from the manufacturing size (W) Zuläßige Abweichung in % der mittleren Maße jeder Fliese mit Durchschnittlichem Herstellungsmaß Déviation admise en % de la dimension moyenne de chaque carrelage de la dimension de fabrication (W) Допустимое отклонение в % среднего размера плитки от установленного калибра (W)	± 1,2%	± 1%	± 0,75%	± 0,6%	EN ISO 10545-2
DEVIAZIONE AMMESSA IN % DELLA DIMENSIONE MEDIA DI UNA PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE MEDIA DI 10 CAMPIONI ACCEPTABLE TILE DEVIATION EXPRESSED AS % DEVIATION OF A SINGLE TILE FROM THE AVERAGE SIZE OF 10 SAMPLES ZULÄßIGE ABWEICHUNG IN % DER MITTLEREN MAßE EINER WANDFLIESE MIT DURCHSCHNITTKLICHEM MAß VON 10 MUSTERN DEVIATION ADMISE EN % DE LA DIMENSION MOYENNE D'UN CARRELAGE D'APRES LA DIMENSION MOYENNE DE 10 ECHANTILLONS ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ В % СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ОДНОЙ ПЛИТКИ ОТ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА 10 ОБРАЗЦОВ	± 0,75%	± 0,5%	± 0,5%	± 0,5%	EN ISO 10545-2
SPESSORE Deviazione ammessa in % dello spessore medio di una piastrella dallo spessore di fabbricazione THICKNESS - Acceptable tile deviation expressed as % difference from average production thickness DICKE - Zuläßige Abweichung in % der mittleren Dicke einer Wandfliese zur Herstellungsdicke ÉPAISSEUR - Déviation admise en % de l'épaisseur moyenne d'un carrelage d'après l'épaisseur de fabrication ТОЛЩИНА - Допустимое отклонение в % средней толщины плитки от установленного калибра	± 10%	± 10%	± 5%	± 5%	EN ISO 10545-2
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI Deviazione ammessa in % rispetto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti STRAIGHTNESS OF EDGES - Acceptable deviation expressed as % compared to the corresponding production dimensions to production dimensions GERADLINIGKEIT DER KANTEN - Zuläßige Abweichung in im Vergleich zum entsprechenden Herstellungsmaß LINEARITE DES ARÊTES - Déviation admise en % par rapport aux dimensions correspondantes de fabrication КОСОУГОЛЬНОСТЬ - Допустимое отклонение в % от соответствующего калибра	± 0,75%	± 0,5%	± 0,5%	± 0,5%	EN ISO 10545-2
ORTOGONALITÀ Deviazione di ortogonalità ammessa in % rispetto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti ORTHOGONALITY Acceptable deviation in orthogonality expressed as % difference from corresponding production dimensions RECHTWINKLIGKEIT Zuläßige Abweichung in % im Vergleich zu den entsprechenden Herstellungsmaßen ORTHOGONALITE Déviation d'orthogonalité admise en %/0 en rapport avec les dimensions de fabrication correspondantes ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ (КРИВИЗНА СТОРОН) Допустимое отклонение ортогональности в % от соответствующего калибра	± 1,0%	± 0,6%	± 0,6%	± 0,6%	EN ISO 10545-2
PLANARITÀ Deviazione di planarità massima in %: 1) curvatura del centro in rapporto alla diagonale; 2) curvatura dello spigolo in rapporto alla lunghezza; 3) svergolatura in rapporto alla diagonale FLATNESS - Maximum deviation expressed as %: 1) curvature at center vs. diagonal; 2) curvature of edge vs. length; 3) twisting vs. diagonal EBENHEIT - Maximale Abweichung der Ebenheit in %:1) Krümmung in der Mitte bei diagonalen Messung, 2) Krümmung der Kanten im Verhältnis zur Länge; 3) im Verhältnis zur diagonalen Verziehung PLANEITE - Déviation de planéité maximum en %:1) courbure du centre par rapport à la diagonale; 2) courbure de l'arête par rapport a la longueur; 3) gauchissement par rapport à la diagonale ПЛАНИТАРНОСТЬ (КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ) Максимальное отклонение планитарности в %: 1) искривление центра по диагонали; 2) искривление угла по длине; 3) искривление по диагонали	1) ± 1,0%	± 0,5%	± 0,5%	± 0,5%	EN ISO 10545-2
	2) ± 1,0%	± 0,5%	± 0,5%	± 0,5%	EN ISO 10545-2
	3) ± 1,0%	± 0,5%	± 0,5%	± 0,5%	EN ISO 10545-2

	Piastrelle per rivestimento Wall tiles Wandfliesen Carreaux pour murs Облицовочная плитка
	Piastrelle per pavimento Floor tiles Bodenfliesen Carreaux pour sols Напольная плитка
	Resistenza all'attacco chimico e alle macchie Resistance to chemical attack and to stains Beständigkeit gegen Chemikalien und gegen flecken Résistance aux réactions chimiques et aux taches Устойчивость к химическому воздействию и пятнообразованию
	Si consiglia posa con fuga Laying with joint is advisable Die Verlegung mit Fuge ist empfohlen La pose est conseillable avec joint Рекомендуется укладка со швом
	Rettificata Rectified Kalibriert Réctifié Ректифицированная
	Disponibili montate su rete Available on net Lieferbar auf Netz Disponible sur trame Поставляется в собранном на сетке виде
	Montato su rete On net Auf Netz Sur trame Собрана на сетке
	Piastrelle a tono uniforme Tiles with uniform shade appearance Fliesen mit einheitliche Tonalitäten Carreaux avec nuance uniforme Однотонная плитка
	Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno Tiles with slight shade and aspect variation Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec faible différence de nuance et structure Плитка с легким изменением тона и рисунка
	Piastrelle con media variazione di tono e disegno Tiles with moderate shade and aspect variation Fliesen mit gemäßig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec modérée différence de nuance et structure Плитка со средним изменением тона и рисунка
	Piastrelle con variazione random di tono e disegno Tiles with random shade and aspect variation Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure Плитка со случайным изменением тона и рисунка
	Resistenza a flessione Bending strength resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Предел прочности на изгиб
	Ingelivo Frost-resistant Frostsicher Résistance au gel Морозостойкая
	Classificazione antiscivolosità (solo per la versione non levigata) Anti-slip Only for the unpolished type Rutschhemmungsklassifizierung Nur für die unpolierte ausführung Classification glissement Seulement pour la version non-polie Классификация устойчивости к скольжению (только для неполированной версии)
	Certificazione obbligatoria per i prodotti di esportazione in Cina Certificate for China compulsory product certification Prüfzeugnisse notwendig für Produkte die in China verkauft werden. Certification obligatoire pour les produits d'exportation en Chine Обязательная сертификация для экспортируемых в Китай продуктов

3

4

5

Il numero che troverete inscritto in un quadrato vicino al nome di ogni prodotto, indica uno dei cinque gruppi di usura con cui la Ceramica Sant'Agostino ha classificato i suoi pavimenti considerando le normative Europee EN, le normative ISO STANDARD i risultati dei test cui vengono sottoposti i prodotti nel laboratorio di ricerca interno all'azienda e l'esperienza acquisita nei numerosi anni di impiego dei nostri materiali.

The number you find in a box near the name of each product indicates one of five categories of uses. Ceramica Sant'Agostino has assigned each product a classification on the basis of European EN standards, ISO Standards, the results of laboratory testing on the products performed by the company research department and years of experience with these materials.

Die Nummer, welche Sie im Quadrat neben der Produktsbezeichnung finden, gibt eine der fünf Abriebsgruppen an, mit welche, die Fa. Ceramica Sant'Agostino Ihre Bodenfliesen, gemäss den geltenden europäischen EN Normen, den ISO STANDARD Normen, den internen Labortestergebnissen und der langjährigen Erfahrung, klassifiziert hat.

Le chorr des carrelages devra donc etre le résultat d'analyses approfondies. Le numéro que vous verrez imprimé dans le petit carré près du nom de chaque produit indique l'un des cinq groupes d'usure avec lesquels la Ceramica Sant'Agostino a classé ses carrelages. Ce classement a été réalisé en considération de la réglementation européenne EN, des normes ISO Standard des résultats des tests auxquels ont été soumis les produits dans le laboratoire interne de recherche de l'établissement, ainsi que de l'expérience acquise au cours des nombreuses années d'utilisation de nos matériaux.

Номер в квадрате возле названия каждого продукта означает одну из пяти групп износа согласно классификации, созданной компанией Ceramica Sant'Agostino для своей напольной плитки с учетом европейских стандартов EN, норм ISO STANDARD, результатов проведенных в научно-исследовательской лаборатории компании испытаний и многолетнего опыта использования наших материалов.

00

Codice per fascia di prezzo - articoli venduti al mq.

Code by price bracket - products sold by square meter.
Kennziffer für Preisgruppe - Artikel pro Quadratmeter.
Code d'appartenance par classe de prix - articles vendus au m².
Код ценовой категории – изделия, продаваемые в квадратных метрах

00

Codice per fascia di prezzo - articoli venduti a pezzo o a comp.

Code by price bracket - products sold by piece and/or by set.
Kennziffer für Preisgruppe - Artikel pro Stück und/oder pro Set.
Code d'appartenance par classe de prix - articles vendus à l'unité ou à composition.
Код ценовой категории – наименования, продаваемые поштучно или в композиции



49

WALRUS ARANCIO

10x10 - 4"x4"

CSAWALAR00

Codice unico
Single code
Einziges Kodierung
Code unique
Единый код